

## ARCHI-LOG - Historique des mises à jour

Ce fichier montre l'historique des modifications apportées à ARCHI-LOG depuis la version **2.08.08** du 4 mai 2014 jusqu'à la version **2.08.14b** du 14 août 2015. Les changements notés **en bleu** concernent spécifiquement ceux modifiant l'interface avec l'utilisateur ou apportant de nouvelles fonctions. Les changements notés **en noir** concernent plutôt des modifications techniques optimisant le fonctionnement du logiciel mais qui ne sont pas visibles par l'utilisateur. L'utilisation des paramètres est notée **en mauve**.

### **2.08.14b - 2015.08.14**

FONDP00.FOND0EFF2() : ne pas tenter de suppression sur internet si l'adresse url n'est pas définie;

### **2.08.14 - 2015.08.12**

ARCH00W.prg : introduction de la Gestion de l'abonnement des membres : module\_GAM;  
DEF\_MENUUPPL() : ajouter l'option [Modifier les paramètres de votre site] dans la section [Transfert vers le portail de recherche] : fait appel au formulaire CONST2EN.scx;  
CONST2EN.scx : gestion des paramètres du portail;  
GAB1EN.scx : gestion des abonnements;  
MAJDBF\_W.MAJ\_DBF28() : 'texte en filigrane=nom\_de\_votre\_site' au lieu de 'texte en filigrane=INFOKA';  
MAJDBF2.prg : ajouter les tables ABONNES.dbf et PARAMWWW.dbf;  
UTRIDX.prg : ajouter UT\_RIDX18() et UT\_RIDX19();  
MENU\_TUILES.scx : utiliser le bouton Gestion du personnel (double usage);  
MENUA01+02.mnx : ajout de la fonction [Gestion des abonnements] sous l'item [Données] du menu principal; ajout de la fonction «Assembler les images des pages d'un journal dans un nouveau PDF» dans la section [Gestion des images] sous l'item [Données] du menu principal;  
IMG8JPG\_A\_PDF.scx : assembler des images de pages de revues numérisées côte-à-côte dans un fichier PDF;  
MAJDBF\_W.prg : des paires #IF 0 ... #ENDIF entourant MAJ\_ADRURL,  
MAJ\_FONDCOL2 et MAJ\_FONDINST étaient incomplètes; un appel à MAJ\_FONDCOL2 ne mentionnait pas sa source MAJDBF2;  
IMG1NUM.scx : mise au point de la numérisation des JPEG, TIFF et PDF;  
MENU\_TUILES.scx : montrer le bouton [Gestion des abonnements] si elle est active et si la gestion du personnel est inactive;  
PERSR01.scx+MBRE02,02P,04,05,06,06\_P,07,08,09,09R,09\_RMG,11\_P : utilisation d'une fonction FN\_AGE(d\_naiss) pour trouver l'âge correct;  
PROC00.img\_crear\_br()+img\_ajouter\_logo() : traiter les extensions JPEG et TIFF;  
PROC00.verser\_ftp()+fp12\_ua\_tx() : envoyer JPEG en JPG sur le site;  
PH1EN.verser\_ftp() : idem + produire la vignette pour JPEG en JPG;  
Diffusion sur le site

---

### **2.08.13b - 2015.07.21**

PH1EN.scx -> AFF\_LISTEFONDS() : ajouter un ON ERROR DO RIEN avant le REQUERY de VUE\_UA pour éviter un message d'erreur quand on déplace le curseur dans VUE\_UA puis qu'on déplace ensuite le curseur dans ALBUM.dbf, alors qu'on est en mode visualisation seulement;

### 2.08.13 - 2015.07.10

RECH00.prg : faire en sorte que des tirets successifs soient ignorés lors de l'extraction des mots pour le dictionnaire; exclure ,/? <br><td><th><tr>;  
PROC00.lire\_spec() : nouveaux paramètres :  
«cacher le type des descripteurs=non/oui» / «hide access point type=no/yes» : {spec\_r2\_ctd}  
«montrer les descripteurs=oui» : {pub\_acces}  
PROC00.liste\_termes\_idx() : montrer les termes et les types d'index selon paramètre TNVAL et {spec\_r2+ctd};  
PROC00.majsitewww() : appeler liste\_termes\_idx(99);  
FOND08.prg : forcer l'affichage des descripteurs et de leurs types en tout temps;  
DEFPIDX.scx : ajouter les types d'index PLEA  
FOND1EN.scx : module d'indexation : modif. d'un terme d'index : recalculer REF\_MC pour le nouveau titre avec F4F4IDX3() et mettre à jour LETTREG pour terme principal seul. et faire hériter cette lettre ainsi que REF\_MC à tous les termes associés; réindexer avec UT\_RIDX07() lors de l'ouverture des fichiers d'index si l'accès exclusif a été réservé;  
F4IDX.f4f4idx() :  
CONVCOTE.convcot1r() : ajouter TLPAUSE en 8ième paramètre;  
ARCHR11.scx -> GENWORD() : enlever les CHR(13) ajoutés dans les colonnes DESCRIPTION + LIEU  
DEFCOTE0.scx : ne plus permettre de fermer avec le X du système;  
faire un message si on n'entre aucune cote + clic sur le bouton CONTINUER;

---

### 2.08.12 - 2015.06.03

IMG5RED+IMG6NUM.scx : mise au point;  
DEFBALIMG+DEFEXIF+DEFPARAM+DEFPIDX+DEFPROFIL+DEFREL+DEFTITRE.scx : ne pas permettre de minimiser ces formulaires (demande de JNP:TDOC);  
PERS1EN.scx : mise au point de l'onglet AFFECTATIONS (pas encore utilisé);

---

### 2.08.11b - 2015.05.19

PROC00.LIRE\_SPEC() : nouveau paramètre «point apres titre=oui/non» ou «ending period after title=yes/no» : variable {pub\_ptaprestitre};  
ARCHR10.aff\_titre() + aff\_ztitre() : utiliser cette variable;  
UTILIT.prep\_xml\_GEN() + prep\_titre() : utiliser cette variable;

### 2.08.11 - 2015.05.10

FOND1EN.scx+ARCHR06.scx : options d'indexation : ajouter P:personnes, L:lieux, E:organismes et A:auteurs en plus des cas existants : O:onomastique, S:sujet et T:titre; on a maintenant le choix de déclarer un terme onomastique ou de le préciser comme étant une référence à une personne, un lieu, un organisme ou un auteur; ce code est enregistré dans le champ IDX\_OS dans INDEXMC;  
ARCHW05.fmx : description de ces nouveaux index;  
CONVIMP.prg : traiter correctement les divers types d'index OSTPLEA lorsqu'ils sont spécifiés; ajouté le traitement pour PLEA;  
F4IDX.f4f4idx() : ajout de traitement pour types d'index PLEA;  
ARCHR06.scx : ajout de traitement pour types d'index PLEA;  
FOND1EN.batirindexcu3() : placer un «SELECT indexcu4» avant le GO TOP: avant, ça fonctionnait correctement avec VFP6 mais pas avec VFP9;  
U\_TXSITE.scx : enlevé «WAIT WINDOW xdebut»  
PROC00.fp12\_ua\_tx() : trier ALBUM par NUMPH pour construction du champ ALBUM au moment du transfert vers le site; ajouter traitement pour le cas d'un fichier TOURNE-PAGE finissant par \index.html;  
PROC00.lire\_ini() : nouveau paramètre «envoyer fichier pdf=oui/non»;  
PROC00.fp12\_ua\_tx() : ne pas envoyer lien PDF provenant de l'album si SysWWWEnvoiPdf est faux;

---

**2.08.10f - 2015.04.10**

ARCH00W.prg : vérifier que le dossier \archilog\html\ existe en minuscule ou en majuscule avant de tenter de le construire;

**2.08.10e - 2015.04.02**

ARCH00W.prg+VOIRMEM.scx : enlevé référence à {SysLocal} non utilisé;  
ne plus mettre {module\_WIN} à FAUX dans DEF\_MENUSUPPL();  
PROC00.LIRE\_INI() : vérifier l'existence du fichier ikw00.fm1 avant d'appeler la fonction  
K\_msg31b(m.langue,"ikw00","APPLICATION.messages",125,0);  
FOND1EN.scx : vider le champ titre de l'UA (2ième ligne sous la cote) quand ajout;

**2.08.10d - 2015.03.30**

PH1EN.scx : IF f\_INI > 0 .AND. .F. : cela faisait en sorte qu'un message indiquait à tort que profils.ini n'existait pas.

**2.08.10c - 2015.03.25**

U\_VERMAJ.scx+PROC00.lire\_ini() : m.SysDosInstall est mis par défaut à %serveur%:\archilog : il fallait donc remplacer %serveur% par m.SysDisqueApp en entrant dans U\_VERMAJ.INIT();

**2.08.10b - 2015.03.24**

PROFILS.ini : inclure ce fichier s'il n'existe pas déjà au moment de l'installation d'une maj;

**2.08.10a - 2015.03.23**

IMG5RED.scx : redéfinir le tableau SysImg\_coul[] dans LIRE\_PROFILS();  
PH1EN.scx : idem; spécifier SELECT ALBUM dans la fonction COMPTER;  
DEFPROFIL.scx : Permettre de mettre un texte plus long dans les champs;  
NOM DU LOGO et TEXTE DES DROITS, ainsi que pour tous les autres champs;

**2.08.10 - 2015.03.23**

IMG5RED.scx : créer images réduites et transférer au site - pour tout;  
permettre de voir les messages; redéfinir le tableau SysImg\_coul[] dans LIRE\_PROFILS()  
PH1EN.scx : dossier de départ = \images au lieu de \pers; correction d'un message d'erreur pouvant apparaître au moment de la suppression;  
le bouton [Compter] permet de voir combien d'images ont été trouvées et combien ne l'ont pas été;  
redéfinir le tableau SysImg\_coul[] dans LIRE\_PROFILS();

-----  
**2.08.09d - 2015.03.21**

U\_TXSITE.scx : faire SET CONSOLE OFF avant d'écrire la longueur transmise dans le fichier témoin;  
PH1EN.verser\_ftp et PROC00.verser\_ftp : faire en sorte que la vignette soit transmise; ajout de notes concernant Sys\_FTP\_racine : à revoir...

**2.08.09c - 2015.03.20**

PROC00.LIRE\_INI() : enlever WAIT concernant SysTxImgAuto\_GADARCH;  
IKPROC00.FtpCreateDirectory : écrire message si échec;  
PH1EN.VERSER\_ftp() : mettre XCIBLE1 et xCIBLE2 en minuscule avant de les créer sur le serveur FTP;

**2.08.09b - 2015.03.11**

MAJDBF\_W.prg : Vue\_OB et Vue\_UA : SendUpdates = .T.  
DEFPROFIL.scx : Permettre de mettre un texte plus long dans le champ  
Texte du filigrane (sans limite maintenant, mais il faut quand même limiter la longueur afin que le texte soit  
lisible);  
PH1EN.scx+classe WIZBTNS.txtbtns : variante qui contourne un message d'erreur inusité concernant une  
vue qui n'envoie pas de mise à jour;  
PROC00.CACHERBALISE() : enlever les balises pouvant apparaître dans un titre;  
IMGR02,02b,03.frx : faire appel à CACHERBALISE() pour le titre;

**2.08.09 - 2015.03.10**

ARCH00W.prg : déclarer SysTxImgAuto\_GADARCH;  
MENU\_TUILES.scx : corriger l'affichage du bouton pour la gestion PERS  
quand {module\_PERS} est faux;  
PROC00.LIRE\_INI() : ne plus traiter EVAL(), MODULE\_VER() va le faire;  
Archi-log ne lisait plus les paramètres qui suivaient un EVAL() négatif;

CONVCOT4.scx : ne plus quitter le formulaire après la vérification; ajout d'un bouton pour ouvrir le rapport  
avec Notepad afin de l'imprimer;  
ajout d'une option permettant de supprimer les fiches orphelines dans la collation;  
FOND2SUP.scx : montrer les liens avec l'album photographique et supprimer ces liens;  
CONVEXP->EXPFN11 : copier la liste des images liées dans l'historique HIST00.tpa afin d'en garder une  
trace;  
FONDP00->FOND0EF2 : effacer les liens avec l'album photo;  
PH1EN.scx : redéfinir le tri antérieur après une recherche; mise au point du volet FICHE-OBJ; on peut  
maintenant supprimer une image et tous ses liens avec un seul clic; un message indiquera le nombre de  
liens avec PERS, FONDCOL2 et OBJCOL2; ajout de gestion d'erreur lors de l'affichage des images afin  
d'éviter des messages d'erreurs OLE;  
CONVIMP.prg : recréer les liens avec l'album via %%album  
OBJ1EN.scx : forcer la reconstruction de la liste des images au retour de DEFBALIMG.scx  
(FONDP12.OBJ\_P12 mis au point); mise au point de l'impression de l'image; ajout d'un bouton [Album]  
qui permet de modifier la description de l'image dans l'album; ajout de gestion d'erreur lors de l'affichage  
des images afin d'éviter des messages d'erreurs OLE; la suppression de la fiche entraîne aussi la  
suppression de tous les liens dans ALBUM\_OB;  
LISTE52.frx : centrer l'image horizontalement : ca n'a rien changé!!!  
PERS1EN.scx : utilisation de FENEDIT2.scx avec le champ APOSTOLAT;

---

### **2.08.08y - 2015.02.09**

PH1EN.scx : traiter correctement les images sous forme de lien vers une page html sur internet;  
FOND1EN.scx : idem  
PERS1EN.scx : idem  
PERS2EN.scx : idem ( à tester... )  
OBJ1EN.scx : idem ( à tester... )  
PERS2EN.scx : synchroniser l'image avec sa fiche quand CONSULTER;  
PERSR10.scx : utiliser cheminLOC\persr10.dbf de façon exclusive  
U\_MAJ.scx : nv paramètre permettant de mettre à jour automatiquement ARCHI-LOG, même quand le fichier d'installation n'est pas autorisé à modifier un dossier sur un disque de réseau : on peut alors utiliser le chemin complet (URL) :  
«dossier d'installation=\\pc1\partage\archilog»  
«dossier d'installation=%serveur%:\archilog»  
--> variable : {SysDosInstall}  
PERSR01.scx : affiche une nvle liste avec dates de profession  
ARCHW03(F).FM1/2 : nouveaux termes utilisés par PERSR01.INIT;  
MENU\_TUILES.scx : le bouton Gestion du personnel sera divisé en deux quand ce module est actif;  
Gestion du personnel + Maisons;  
PERS2EN.scx : le bouton IMPRIMER permet de choisir entre la liste des maisons et une nouvelle fiche individuelle;

### **2.08.08x - 2015.01.12**

CONVCOT4.scx+CONVCOTE.prg : mise au point de la vérification de l'intégrité des liens entre les fichiers; suppression automatique des orphelins dans ADRURL et capacité de supprimer les doublons; inscrire SEQFONDS s'il manque;  
UTRIDX.UT\_RIDX04() : reconstruire la séquence SEQCOLL s'il y a lieu;

### **2.08.08w - 2015.01.08**

MAJDBF2.MAJ\_COLLATIO : mise au point : ajouter SELECT collatio  
PROC00.MAJSITEWWW() : transformer ñ en \$ntilde;  
PROC00.WWW\_ALBUM() : idem  
PROC00.WWW\_OBJETS() : idem  
DEFEXIF.scx : mise au point + permettre de changer CopyRight grâce à un bouton caché au bout de la ligne;  
ARCHW00.prg+U\_VERMAJ.scx : mise au point de l'installation automatique de la mise à jour;  
FOND1EN.scx : enlever le wait permettant de voir la valeur de M.SysGroupePos;  
DEFMENUARCH() : recalculer m.SysGroupePos quand on change de groupe selon la nouvelle liste de groupes associés au groupe choisi;  
CONVCOTE.prg : on peut maintenant changer le format du numéro de pièce; jusqu'ici, il était considéré comme une chaîne de caractères triée par la gauche; il pourra maintenant être aussi traité comme un nombre et être justifié à droite avant le tri;  
MENUA01+02.mnx : interdire la vérification de l'existence d'une MAJ et/ou son installation dans un environnement DEMO ou EDUCATION;

### **2.08.08v - 2014.12.08**

PH1EN.scx : imprimer l'image de basse résolution si c'est celle-ci qui est montrée; utiliser le profil #1 comme défaut; inscrire le dernier profil utilisé dans la variable \_per\_profil dans PERMA.mem;  
DEFPROFIL.scx : ajouter un bouton permettant d'examiner le fichier profils.ini ainsi que les notes qui l'accompagnent;  
IMG3NORM.scx : ajouter un champ LISTE\_CHAMPS\_FCOL2 : y mettre la liste des champs de FONDCOL2 dont on veut extraire les images; ce sera plus facile de personnaliser l'extraction des images;  
U\_VERMAJ.scx : ajouter une case à cocher : autoriser ARCHI-LOG à vérifier par lui-même l'existence d'une mise à jour : version.auto\_ver;  
gadc20.php : distingue correctement les version 6 et 9 de VFP.

**2.08.08u - 2014.12.03**

Montrer le no de version sur les tuiles du nouveau menu d'introduction;  
PROC00.WWW\_ALBUM() : faire un appel XMLHTTP2 avec asynch=.F.  
FOND00.FOND0EF2() : retirer la fiche du site internet même si le transfert ne se fait pas automatiquement.  
PH1EN : suppression de la fiche -> retirer la fiche du site internet même si le transfert ne se fait pas automatiquement.

**2.08.08t - 2014.12.02**

PROC00.VERSER\_FTP() : attention à bien envoyer la version .JPG réduite et sa vignette lorsqu'il s'agit de fichiers .TIF  
FOND1EN.scx : bouton AJOUTER : vider la collation quand on n'utilise pas la case "[ ] Copier la collation" dans DEFCOTE0.scx  
PROC00.MAJSITEWWW() : appel de VERSER\_FTP() : changer SysTxImg\_GADARCH pour SysTxImgAuto\_GADARCH  
FOND1EN.scx : mise au point de la gestion de la collation; la copie de la collation fonctionne correctement; si on choisit de ne pas copier, la zone collation se présente vide correctement;

**2.08.08s - 2014.11.14**

CONVCOT4.scx+CONVCOTE.prg : vérification de l'existence de doublon(s) dans COLLATIO.dbf;  
Si COLLATIO.SEQFONDS est vide, trouver sa valeur dans FONDCOL2; en profiter pour vérifier l'existence de fiches orphelines

**2.08.08r - 2014.11.11**

mise au point de MENU\_TUILES et FOND1EN pour le blocage dans VFP-9;  
la BD est aussi ouverte par le premier usager et bloque le deuxième???  
PH1EN+DEFPROFIL+DEFEXIF.scx : permettre de modifier les métadonnées et les profils de réduction d'images directement à partir de l'album;

**2.08.08q - 2014.10.31**

ne pas envoyer les images si SysTxImgAuto\_GADARCH est faux ou inexistant, cependant SysTxImg\_GADARCH utilisée par erreur (manquait "Auto")

**2.08.08p - 2014.10.25**

VERPCODE2() : ouvrir les fichiers de manière partagée  
VOIRMEM.scx : montrer le nom du fichier de configuration (original et actuel)  
SNJM(seulement) : problème de choix de langue dans le vérificateur orthographique de Word;  
FENEDIT.scx : ajouter des instructions  
cette version-ci a peut-être des messages de test dans la fonction d'envoi xmlHttp - à vérifier

**2.08.08n - 2014.10.16**

MAJDBF\_W.prg : mise au point de la comparaison du no de version

**2.08.08m - 2014.10.16**

IKPROC00.FtpCreateDirectory : utiliser lchost au lieu de strHost  
IMGR02.scx : obtenir différentes versions de l'inventaire des photos

**2.08.08k - 2014.10.09**

MAJDBF\_W.prg : mettre à jour les vues même si inclure\_BD est faux

**2.08.08j - 2014.10.02**

PROC00.lire\_ini() : ajouter paramètre «fin des groupes associés»/«end of associated groups»

**2.08.08i - 2014.09.05**

UTIL.X\_RDAQ02 : enlever les ??? dans la balise <locationcopyfilename>

**2.08.08h - 2014.09.03**

PROC00.AddParagraph()+IKPROC00.fn\_accent() : cacher le contenu des balises <AUDIO>, <VIDEO>, <EMBED> et <OBJECT>  
créer le dossier %USERPROFILE%\ARCHILOG et y copier FOXUSER.DBF+FPT dans tous les cas

**2.08.08g - 2014.07.30**

IMG1NUM+FOND1IMG+IMG3NORM : rotation des images + importation des images d'objets

**2.08.08f - 2014.07.18**

mise au point du calcul de la réduction des images;  
mise au point de l'ouverture de INDEXMC quand MAJ du dictionnaire et transfert au site internet;  
PH1EN : montrer image normale avant d'ajouter;  
UTRIDX.prg : ne pas indexer ACQUISIT.dbf;  
FOND2SUP.scx+FONDPO0.prg : utiliser TAG IDX\_COTE au lieu de 5;

**2.08.08e - 2014.07.16**

Gestion muséale : recherche dans ELP; état GMUNOT02 modifié;

**2.08.08d - 2014.07.03**

le module d'acquisition existera uniquement dans Windev;  
MAJDBF2.prg : ne pas traiter ACQUISIT.dbf;

**2.08.08c - 2014.05.26**

continuer avec la mise au point du module d'acquisition et la copie de la collation dans Fond1en  
WIZBTNS.vcx : txtbtns.error() : ne rien faire avec erreur 110 quand elle provient de  
Fond1en.onglet1.page11.onglet\_thesFA.page1.click;  
mettre «afficher hiérarchie du thesaurus/FA=non» pour éviter erreur 'accès exclusif requis pour faire REINDEX' lors de l'ajout d'une fiche dans le formulaire FOND1EN;

**2.08.08b - 2014.05.21**

créer les objets transfertHTTP et doc\_WORD dans IKPROC01.prg;  
mise au point de la gestion d'erreur dans IKPROC00.xmlHTTP2();

**2.08.08 - 2014.05.04**

MENU\_TUILES:nouveau menu utilisant des tuiles comme WIN-8;  
ACQ1EN2:gestion des acquisitions(VFP);  
appeler IMG1NUM directement de DEFBALIMG;  
mise au point de la gestion du menu d'introduction dans tous les appels d'exécution des formulaires (dans le menu principal et à partir du menu d'introduction lui-même); fonctions fermer\_menus() et reouvrir\_menu();