

ARCHI-LOG - Historique des mises à jour

Ce fichier montre l'historique des modifications apportées à ARCHI-LOG depuis la version **2.08.15** du 26 septembre 2015 jusqu'à la version **2.08.18g** du 16 décembre 2016. Les changements notés **en bleu** concernent spécifiquement ceux modifiant l'interface avec l'utilisateur ou apportant de nouvelles fonctions. Les changements notés **en noir** concernent plutôt des modifications techniques optimisant le fonctionnement du logiciel mais qui ne sont pas visibles par l'utilisateur. L'utilisation des paramètres est notée **en mauve**.

2.08.18g - 2016.12.16

PROC00.www_params() : envoyer aussi &sigle=valeur_de_CIE999;
MAJDBF2.maj_params() : ajouter DTHR_SYNCH et DTHR_SYNAV;
CONST2EN.scx : cacher les champs non utilisés;
GAB1EN.scx : remanier le formulaire; montrer les dates de synchro.; ajouter un champ image;
éventuellement montrer l'image;

2.08.18f - 2016.12.01

PROC00.www_req_donnees() : obtenir des données à partir du site internet;
GAB1EN.scx : obtenir les nouveaux membres ajoutés sur internet d'abord;
ARCHW03.fm1/2 : titre de colonne pour SEQMEMBRE2 dans boConsulter.click;
MAJDBF2.maj_abonnes() : mise au point, ajout de SEQMEMBRE2+DTHR_SYNCH+DTHR_SYNAV;
GAB1EN.scx : synchroniser les fiches avec celle du site;
GAB1EN.scx : utiliser SysTxAuto_GAM
GAB1EN.scx : mise au point des boutons de synchronisation

2.08.18e - 2016.11.07

PROC00.www_abonnes() : ajouter les champs var17 à var36
GAB1EN.scx : envoi de toute la table : permettre de choisir : a) les fiches avec courriel seul. b) à partir du no d'abonné spécifié;
U_TXSITEV.scx : permettre de vider FONDCOL2, ALBUM ou ABONNES, au choix;

2.08.18d - 2016.10.27

GAB1EN.scx : permettre de modifier NOMEMBRE;
GAB1EN.scx : un clic sur chkDonateur va ouvrir boOnglet4 et avertir qu'il faut plutôt utiliser cet onglet.

2.08.18c - 2016.10.09

ARCHR10.aff_coll : utiliser CHR(160) au lieu de CHR(190)
ARCHR10.blanc190H : idem
PROC00.blanc190+blanc190H+extr_par : idem
PROC00.addParagraph : utilisait déjà CHR(160) comme blanc insécable : laisser tel quel;
MAJDBF2.maj_abonnes() : ajouter les champs TITRE C(10) et AUTOR C(2)
MENU_TUILES.scx : gestion des abonnements placée en bas à droite
GAB1EN.scx : agrandir formulaire + nouveaux champs;
MAJDBF2.maj_abonnes() : ajouter les champs AB_POST et AB_MAIL : L + BENEV et DONS : M
NOTESCHAMP.fm1/2 : ajouter des instructions pour les champs BENEV et DONS;
PROC00.www_abonnes() : ajouter les nouveaux champs

2.08.18b - 2016.09.21

ARCHR02.archr10G : enlevé ligne cachant CHR(190)=ALT+243 : ¼
PROC00.archp02G : idem
PROC00.addParagraph : idem
FONDP08.archr10G : idem

2.08.18 - 2016.07.22

IMG1NUM.scx : ajout de nouveaux points d'arrêt dans boPeri.click;
IMG4RED.scx : suite de la mise au point pour AL (Denys Pépin)
PROC00.img_rep_reduit+img_ajouter_logo+img_creer_br : permettre de ne pas créer la vignette et permettre de viser un dossier arbitraire
MENU_RES GD.scx : ajouter MENU_RES GD dans la liste des formulaires pouvant encore être ouverts à la fermeture;

2.08.17k3 - 2016.06.04

MENU_RES GD.scx : version de MENU_TUILES.scx pour gestion documentaire;

2.08.17k2 - 2016.06.03

IMG1NUM.scx : ajout de points d'arrêt dès le départ; mise en commentaire du test avec TwainIsAvailable();

2.08.17k - 2016.06.01

GDOC1EN2.scx : travail de mise au point de la gestion des lieux;
IMG1NUM.scx : ajout de la fonction AFF_ETAPE()... utilise case à cocher thisform.chkEtape;

2.08.17j - 2016.05.26

IMG3NORM.scx : changer le titre;
IMG4IMP.scx : mise au point et ajout au menu (pour SHLong);
PROC00.IMG_NORMALISER_NOM() : changer "_-" pour "-";
GDOC1EN2.scx : gestion des boîtes+liens non encore terminée...
IMG4IMP.scx : ajout d'un thermomètre et permettre d'arrêter l'importation; mise au point de l'inscription dans l'album;

2.08.17i - 2016.05.16

travail dans le module de gestion documentaire + gestion des boîtes;
IKPROC01.prg : modifications aux classes : spécifier ETAT(AH,GD,GM) s'il y a lieu;
GDOC1EN2.scx : compléter la gestion des boîtes et adresses;
UTRIDX+UTRIDXGD+UTRIDXLX : mise au point de la réindexation de BOITE_UA : supprimer les fiches avec "SEQFONDS == -1"
FONDP00.prg+FOND2SUP.scx+FOND3LX.scx+FOND1EN.scx :
DEF COTE0.scx : mise au point pour corriger message d'erreur;
MAJGD2.MAJ_BOITE_UA2() : nouvelle fonction : corriger nofonds, cote et titre qui n'ont pas suivi un changement de cote; s'assurer que ADR_OCCUPE = 1 pour chaque adresse mentionnée dans BOITE_UA;
GDOC4ADR.scx :
PH1EN.scx : .tiff et .tif -> .jpg;
ARCH00W.prg : ajouter docx; et xlsx; dans {vhtml_listeDIF};
ARCHW03.fm12 : ajouter les étiquettes INDICATEURS et LANGUE;
MAJDBF2.prg : ajouter les champs INDICATEUR et LANGUE;
GAB1EN.scx : idem;
GDOC1EN2.scx :

2.08.17h - 2016.05.02

IMG8JPG_A_PDF.scx : ajouter capacité de choisir une teinte de gris comme fond derrière le calendrier;
FOND3LX.scx : mise au point de la suppression d'un lien;
MAJDBF_W.prg : retrait du message concernant la fermeture de la BD au retour;
ARCH00W.LIRE_CLEF() : retrait du message concernant la clé en vigueur;
MENU_RES GD.scx : réserver un bouton pour les étiquettes;
GDOC00.scx : impression d'étiquettes pour le plan, les dossiers, etc.

2.08.17g - 2016.04.29

IMG8JPG_A_PDF.scx : ajouter liste de choix pour distributions différentes des pages sur les faces; cas spécial pour calendrier;

2.08.17f - 2016.04.28

GDOCR11c+12c.frx : mise au point; utilisation d'un groupe pour la cote;
IMG8JPG_A_PDF() : ajouter une 4^{ème} option pour couper les images montrant 3 pages côte-à-côte; capacité d'insérer une page vide (pagevide.jpg);
PROC00.LIRE_INI() : nouveau paramètre pour forcer l'utilisation de la vignette IKCADRE_PDF.jpg au lieu d'une vignette-image standard :
«utiliser la vignette ikcadre_pdf.jpg=oui|non» : {SysWWW_ikcadrePDF}
MAJWWW SITE()+FP12_UA_TX : idem;
GDOCRECH00.prg : construction de resrech2.dbf pour GDOCRNOT01-(1|2|3|4).frx;

2.08.17e - 2016.04.22

GDOCR11+12.SCX + GDOCR11C+12c.frx : nouvelle option permettant de montrer les délais et leurs notes correspondantes sous une même colonne;
GDOC4ADR.scx : ajouter ÉTAT A (documents actifs) et modifier la présentation de trois listes déroulantes pour qu'elles montrent la signification de chaque état :
i.e. : A - documents actifs, etc.;
GDOC1EN2.scx : onglet DOSSIERS : montrer ou vider les données de délai au bon moment; attribuer 10001 au premier numéro de dossier;
ajouter NORMAL aux instructions BROWSE pour éviter de voir les éléments de la grille soulignés et en gras;

2.08.17d - 2016.04.21

DEFECOTE0.scx : retour au fonctionnement normal du formulaire avec suppression d'arrêts pour débogage;
ARCH00W.prg : fermer_menus() et reouvrir_menus() tiennent maintenant compte de MENU_RES GD;

GDOCR11+12.scx + GDOCR11+12+12b.frx : mise au point, ajout des données de calendrier;
GDOC1EN2.scx : affichage des délais selon le calendrier ou selon le plan; début de l'ajout de la gestion des lieux;
FOND3LX.scx : changement mineur???
MENU_RES GD.scx : ajout des boutons pour rapports GDOCR11+12;

2.08.17c - 2016.04.14

DEFECOTE0.scx : permettre d'indiquer qu'il faut intégrer les images, les lieux ou la collation d'un groupe commun; à compléter...
révision complète de tous les programmes, formulaires et états pour vérifier la cohérence du partage des données avec un groupe commun;
DEFASSOC.scx : synchronisation des données avec un groupe commun;
ARCH00W.prg : ajout d'items au menu des groupes [dans DEFMENUSUPPL()] montrant :
- édition des paramètres propres aux groupes partageant des données : Équivalence(s) avec un groupe commun : [__xgr04()]
- appel du formulaire DEFASSOC.scx pour la synchronisation des données : Synchronisation des données communes : [__xgr05()]

2.08.17b - 2016.04.08

ARCHR21.scx : utiliser {cheminLIEUX} pour identifier les fichiers du groupe de référence;
MAJGD2.prg : idem; (aussi cheminCOLL)
UTRIDX.prg : idem; (aussi cheminCOLL)
UTRIDXGD.prg : idem; (aussi cheminCOLL)
UTRIDXLX.prg : idem; (aussi cheminCOLL)
PROC00.LIRE_INI() : nouveaux paramètres ou nouvelles variantes :
«groupe commun=sxxx» / «shared group=sxxx» : {vhtml_site}
«site commun pour les images=sxxx» / «shared site for images=sxxx» : {vhtml_siteIMG}
«site commun pour les lieux=sxxx» / «shared site for location=sxxx» : {vhtml_siteLIEUX}
«site commun pour la collation=sxxx» / «shared site for physical description=sxxx» : {vhtml_siteCOLL}
«groupe hote pour les images=X:\archilogxxx\D-yyy» : {cheminALBUM}
«groupe hote pour les lieux=X:\archilogxxx\D-yyy» : {cheminLIEUX}
«groupe hote pour la collation=X:\archilogxxx\D-yyy» : {cheminCOLL}
«codeclas du groupe commun=?» : {vhtml_cclasCommun}
«codeclas du groupe actuel=?A» : {vhtml_cclasActuel}
IMG5RED.scx : enlever le filtre-test sur 'P03'
IMG5RED.scx : permettre de définir un filtre

2.08.17 - 2016.04.05

PLAN6GR.scx :
IMG9NORM.scx:
MENUA01.mpx :
MENUA02.mpx :
PH1EN.scx :
IMG5RED.scx : ajouter options pour Normalisation, Réduction de l'image et Arrêt; mise au point du fonctionnement général; la normalisation sera faite par défaut;
PROC00
U_TXSITE.scx : mise au point permettant le transfert d'un fonds ou d'une série spécifique;
DEFECOTE2.scx : nouvelle boîte de dialogue pour identifier le fonds ou la série à transférer;
GDOC1EN2.scx : mise au point du réaffichage de la structure des répertoires des plans;
GDOCR11.scx+frx : impression du plan de classification;
GDOCR12.scx+frx : impression du calendrier de conservation;
GDOCR32.scx : nouveau nom pour le transfert des actifs;
GDOCR33.scx : nouveau nom pour la déclassification des documents; lequel utiliser?
GAB2ENVOI.scx : CONST a été renommé PARAM dans PARAMS.dbf et sur le site (gah_param);
GAB3RENOUV.scx : cosmétique...

2.08.16p - 2016.03.18

MAJDBF2.prg : allonger ALBUM.FICH_HR + FICH_BR à 180 plutôt que 160 (seuls les 120 premiers caractères peuvent être indexés)
IMG8JPG_A_PDF : augmenter de 2 à 4 chiffres la numérotation des pages extraites;
INTRO.scx+APROPOS.scx : copyright -> 2016 + distribué par INFOKA : 450-904-1393;

IMG9NUM.scx : début du travail : normalisation à partir de ALBUM.dbf, aussi : compléter la fonction de changement de lieu...

PROC00.VOIR_FICHE() : utiliser {lseq} au lieu de {tcseq};

PROC00.LIRE_INI() : nouveaux paramètres :

«gestion commune des lieux=A001» : {vhtml_SiteLIEUX}

«hote gestion des lieux=X:\archilog\d-arch\» : {cheminLIEUX}

GDOC4ADR.scx : utiliser {cheminLIEUX} pour identifier les fichiers du groupe de référence;

ARCH00W.def_menuARCH : aucun paramètre signifie appel par Gestion documentaire;

MENUB01.mpx : faire DO def_menuARCH si retour de GDOC vers ARCHW;

2.08.16o - 2016.02.09

ARCH00W.prg : ajouter extension MOV dans {vhtml_listeDIF}; supprimer code caché #_IF 0;
ARCH00W.FEN_COMM1() : l'exécution d'une fenêtre de commande maintenant disponible;
MENUA01+MENUA02.mnx à partir de l'option [Fenêtre de commande] sous l'item [Système] de la barre de menu principale;
RECH02+RECH03.scx : mise au point de l'affichage de la grille 2 (résultat intermédiaire);
PROC00.VER_MODULE() : redéfinir {module_LANGUE} selon paramètre v7 en cours;
VOIRMEM.scx : montrer la valeur de toutes les variables de module;

2.08.16n - 2016.01.06

GDOC6.prg : extraction des lieux dans RANGEMENT : distinguer le no de piece et mettre dans BOITE_UA.PIECE;
ne pas oublier le paramètre «autoriser l'extraction des lieux=oui»;
FOND3LX.scx : ajouter le champ PIECE;
GDOC4ADR.scx : ajouter colonne PIECE dans la méthode Voir_liens();
IKPROC01.CLASSE_BOITE_UA : ajouter le champ piece;
GDOC6EXT.scx : création de BOITE_UA.dbf : ajouter PIECE C(30) et changer COTE C(40) au lieu de C(38);
MAJGD2.prg : MAJ_BOITE_UA() : ajouter PIECE C(30) et changer COTE C(38) -> C(40);
CONVCOTE.convcode11() : enlever * devant les REPLACE...; corriger BOITE_UA.SEQFONDS selon FOND3LX.scx (site0+nofonds+cote);
SPECRAP.ini+PROC00.LIRE_SPEC() : nouveaux paramètres pour l'affichage des lieux :
«separateurs de l'adresse=-:» / «separators for address=-:» variable {spec_seplieu}
«format de l'adresse=4/3» / «display format for address=4/3» variable {spec_fmtilieu}
GDOC8TX.scx : changement de boîte/adresse/format pour un groupe de dossiers; à compléter...;
PROC00.EXT_SEPLIEU() : extraire le séparateur approprié dans {spec_seplieu} et {spec_fmtilieu};

2.08.16m - 2015.12.29

MAJGD2.prg : MAJ_BOITE() : changer gdboite.ORIENTATIO pour gdboite.ORIENTAT;
FOND3LX.scx : enlever SET DEBUG ON; propager le chang. de no de boîte dans BOITE_UA;
GDOC4ADR.scx : rafraichir le formulaire après changements via FOND3LX.scx;

2.08.16k - 2015.12.16

UTRIDXLX.prg : ajouter le 3ième index TYPE_OBJET dans UT9_RIDX09(), pour corriger erreur dans GDOC4ADR.scx, onglet EQPT;
PROC00.CONV_CARACTERES() change '<' pour '\$lt;', '>' pour '\$gt;' et '???' pour '\$3ptint;'; proc-gah.php fait le contraire;
FOND3LX.scx : permettre de modifier un des éléments de l'adresse et de retrouver son no séquentiel;
ARCHR21.scx+LISTE21_TN.frx : nv rapport d'inventaire incluant tous les niveaux et montrant toute la cote avec AFF_COTE3(); ajouter combo CBONIVMAX;
PROC00.AFF_COTE3() : montre toute la cote avec un séparateur unique sauf pour dossier et pièce;
IKPROC01.prg : ajouter variable CHANGER_NUM dans Classe_boite;
FOND3LX.scx : utiliser oBoite_choisie.changer_num pour traiter correctement un changement uniquement à la valeur de NUMBOITE;
ARCHR21.scx : ajouter SPEC_CONTENU (check2);
LISTE21_TN.frx : montrer aussi le contenu si SPEC_CONTENU vrai; dans ce cas, la localisation apparaîtra sous le titre;
ARCHR21.scx : SELECT DISTINCT ..., "champ memo" pose problème avec VFP9;

2.08.16h - 2015.12.08

FOND3LX.scx : gestion des lieux : utiliser la notion d'objet pour gdboite, gdboite_ua et gadresse;
IKPROC01.prg : 3 nvles classes : classe_boite, classe_boite_ua et classe_adresse;
ARCH00W.ver_module() : max_enr = -1 si dev__ik.ini existe
ARCH00W.prg + PROC00.lire_ini() : nvles variables et nvx paramètres :
m.SysLieux_BteOpt : «boite optionnelle=oui/non»
m.SysLieux_AdrOpt : «adresse optionnelle=oui/non»
m.SysLieux_SectOpt : «section optionnelle=oui/non»
m.SysLieux_TablOpt : «tablette optionnelle=oui/non»
m.SysLieux_PosOpt : «position optionnelle=oui/non» utilisées par FOND3LX.scx;
CONVCOTE.CONVCOTE11() : mise au point de la vérification de SEQFONDS dans BOITE_UA et ALBUM_UA

2.08.16g - 2015.11.29

ARCH00W.prg : nouv. variable {spec_champlieu}
PROC00.lire_spec()+specrap.ini : paramètre «champ localisation» dans [COMMUN];
LISTE01,02,03.frx : montrer les lieux selon gestion des lieux;
ARCHR01,02,03.scx + ARCHR10.prg + ARCHR02AI.prg : idem;
PROC00.archp02N() : utiliser {spec_champlieu};
PROC00.archp03N() : nvle fonction pour ARCHR03.scx;
GDOC4ADR.scx + PROC00.voir_fiche() + FOND1EN.scx : atteindre une fiche de FONDCOL2 à partir de GDOC4ADR en utilisant SEQFONDS;
SPEC02_ACHF.prg : inscrire IDX_OS pour les descripteurs secondaires;
SPEC03_ACHF.prg : vérifier la cohérence de BOITE_UA.dbf;
FOND1EN.scx : afficher correctement le lieu selon le module d'entreposage;
FOND4REV.scx : ???
CONVCOT4.scx : exécuter nv CONVCOTE11() dans CONVCOTE.prg
CONVCOTE.CONVCOTE11() : nvle fonction pour ...
SPEC03_ACHF.prg : vérifier les doublons dans BOITE_UA.dbf;
GDOC4ADR.scx: propager un changement du numéro de boîte dans GDBOITE vers GDBOITE_UA;
GAB3RENOUV.scx : inscrire les nvles dates d'expiration dans ABONNES.dbf et sur le site;

2.08.16f - 2015.11.20

IKPROC00.txUTF8vers1252() : ajouter le caractère impliqué en commentaire;
ARCHR21.scx : compléter un message d'erreur et permettre l'absence de numéro de fonds quand le niveau 1 est choisi;
FOND1EN.scx : utiliser fn_idx01() quand recherche d'un terme dans le module d'indexation (sans ALLTRIM());

2.08.16e - 2015.11.18

PROC00.fn_gab01() : afficher le type d'abonnement en fn de la valeur (1,2,3)
GAB3RENOUV.scx : inscription des renouvellements (à compléter);

2.08.16d - 2015.11.06

MAJDBF2.prg : modifier la structure de PARAMS.dbf;
PROC00.www_params() : structure modifiée;
CONST2EN.scx : utiliser SysTxParams + lire SEQ_CONST pour obtenir proch. no.;
utiliser la nouvelle structure;
ARCH00W.prg : définir SysTxParams;
PROC00.lire_ini() : «mettre à jour les parametres=non»;
UTRIDX_ut_ridx19() : réindexer PARAMS.dbf;
ARCHR06.scx : mettre WAIT autour de la ré-indexation de INDEXMC; enlever après les tests; ajouter dev.ini pourrait aider à voir d'où vient l'erreur en ouvrant ARCHR06.scx;
ARCH00W.prg : {spec_r5_reference} doit plutôt être {spec_r6_reference}

2.08.16c - 2015.11.09

PROC00.fp12_ua_tx() : ne pas mettre class="ikvignettePDF" dans la balise quand ce lien inclut une image; mettre la classe seulement dans la balise ;
IMG8JPG_A_PDF.scx : mise au point + ajout de messages;

2.08.16b - 2015.11.05

FOND4REV.scx : utiliser m.SysDisqueW3 pour spécifier où sont les images;
GABR01.frx : nouveau rapport : liste des membres;

2.08.16 - 2015.11.03

IKPROC00.K_MSG22B() : ajouter code pour intercepter numéro de message plus grand que celui trouvé à la fin du fichier; retourner numéro de message + '=???' plutôt que juste '???';
ARCHW09.fm1+2 : la version VFP9 contenait une ancienne version du fichier d'erreur qui n'allait pas jusqu'à 9356 réclamé par CONVCOTE10();
FOND4REV.scx : outil de création d'une fiche dans FONDCOL2, ainsi que les fiches d'images dans ALBUM, avec tous les liens appropriés, pour la gestion des images chez PRESSEMIC;
MAJDBF2.MAJ_ALBUM() : allonger NUMPH et NUMNORM à C(30) dans ALBUM.dbf;
GAB1EN.scx : gestion des abonnements : transfert vers le site de fiche et/ou table;
MENUA01.mpx : nouvelle entrée dans le menu : Données->Gestion des abonnements
Le module de transfert vers le RDAQ est maintenant accessible à tous;
FOND1EN.scx+DEFPIDX.scx : mise au point du choix du type d'index pour le terme;
F4IDX.F4F4IDX() : mise au point de la mise à jour du type d'index;
MENU_TUILES+DEFEXIF+DEFPROFIL.scx : compléter la traduction;
LISTE03T.frx : définir SysOrg(2) si pas déjà fait;
ARCH00W.prg : définir SysOrg(2) au départ;
PROC00.prg : SysOrg(2)=(1) dès que (1) est défini;
FOND4REV.scx : la liste des dates peut être mise à jour à partir de date_revues.ini; on peut aussi atteindre FOND1EN.scx directement;
ARCHR06.scx : état LISTE06-1.frx QUAND pub_format=1 (une colonne) (INDEX);
LISTE06-1.frx : état montrant une seule colonne (INDEX); montrer aussi, de façon optionnelle, le titre de la cote référée, via fn_aff1();
ARCH00W.prg : nouvelle variable spec_r6_reference;
PROC00.lire_spec() : nouveau paramètre : «format de la reference-cote=1/2/3» / «format of referred unit number=1/2/3»;
PROC00.fn_aff1() : utiliser {spec_r6_reference} pour imprimer ou non le titre de la cote référée;
FOND1EN.scx : mise au point de la suppression d'une fiche vide;
FOND00.FOND0EF2() : idem;
RECH00.RECH06F5C() : forcer la mise à jour de la table avec FLUSH;

2.08.15 - 2015.09.26

ARCH00W.DEF_MENUSUPPL() : ajout d'un nouveau rapport : Inventaire des artefacts : GMUR03.FRX;